Características Técnicas:

1. *SEKAPISO é um ralo linear em alumínio (canaleta e grelha), utilizado para captação de água em vários locais, terraços, sacadas, bordas de piscina, box de banheiro, saunas, quadras...etc. Sua principal característica é a Queda Interna (declive) no perfil, que faz com que a água corra para o ralo (dreno), não ficando empoçada dentro da canaleta. Ver figura 1:*



Fig1

2. *SEKAPISO é fabricado em 3 larguras:*







3. Quadro de Medidas (Comprimento das canaletas).



Largura	Sp30 = 3cm		Sp46 = 4,6 cm		Sp80 = 8 cm	
Comprimento Total (m)	A	B	A	B	A	B
0,50	19	38	30	52	40	60
1,00	19	38	30	52	40	60
1,50	19	38	30	52	40	60
2,00	19	38	30	52	40	60
2,50	19	38	30	52	40	60
3,00	19	38	30	52	40	60
4,00	19	38	30	52	40	60
5,00	19	38	30	52	40	60
6,00	19	38	30	52	40	60
7,00	19	38	30	52	40	60
9,00	19	38	30	52	40	60
12,00	19	38	30	52	40	60
15,00	19	38	30	52	40	60

Até 3m de comprimento os ralos SEKAPISO são fabricados em uma única peça.



Acima de 3m de comprimento os ralos SEKAPISO são montados com auxílio da Junção J4, emenda que une as canaletas.



Conexão Central J1:



CÓDIGO DO PRODUTO		P.V.C
J1 30/50mm	XXXX	Dn50
J1 46/50mm		Dn50
J1 46/75mm		Dn75
J1 80/75mm		Dn75







Conexão Extremidade J2:



CÓDIGO DO PRODUTO		P.V.C
J2 30/50mm	XXXX	Dn50
J2 46/50mm		Dn50
J2 46/75mm		Dn75
J2 80/75mm		Dn75







Conexão de Canto 90º J3:

CÓDIGO DO PRODUTO		P.V.C
J3 30/50mm	XXXX	Dn50
J3 46/50mm		Dn50
J3 46/75mm		Dn75
J3 80/75mm		Dn75







Junção J4 Emenda de Canaleta:



CÓDIGO DO PRODUTO	
J4 30	XXXX
J4 46	
J4 80	







Junção J5 Emenda de Grelha:



CÓDIGO DO PRODUTO	
J5 30	XXXX
J5 46	
J5 80	





Conexão Horizontal J7:







CÓDIGO DO PRODUTO		P.V.C
J7 30/50mm	XXXX	Dn50
J7 46/50mm		Dn50
J7 80/50mm		Dn50

Fechamento lateral J8:



CÓDIGO DO PRODUTO	
J8 30	XXXX
J8 46	
J8 80	





Conexão Topo J9:



CÓDIGO DO PRODUTO		P.V.C
J9 30/50mm	XXXX	Dn50
J9 46/50mm		Dn50
J9 46/75mm		Dn75
J9 80/50mm		Dn75







Conexão de Canto Sem Saida de água J3CS



CÓDIGO DO PRODUTO	
J3CS 30	XXXX
J3CS 46	
J3CS 80